

အိမ်သုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို မှန်ကန်စွာ စွန့်ပစ်နည်း


ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနည်းပညာများ တိုးတက်လာခြင်းကြောင့် အိမ်တွင် ဆေးကုသမှုခံယူသူဦးရေ တိုးလာလျက်ရှိသည်။

ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်စုများမှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများသည်လည်း တိုးများလာသည်။

ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများတွင် အလုပ်သမားများကို ကူးစက်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေမည့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော ပစ္စည်းများ ပါရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့် စွန့်ပစ်ပါ။

မီးလောင်နိုင်သော အမှိုက်

- အများအားဖြင့် သတ္တုဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိသော ထုတ်ကုန်များ (ပလတ်စတစ်၊ ရာဘာ၊ ယက် ထည်မဟုတ်သောအဝတ်စသည်) နှင့် ၎င်းတို့တွင် ပါဝင်ပစ္စည်းများ နှင့်ဖုန်များ မပါဝင်သောအရာ။
- ဆေးထိုးအပ်ကို **လုံးဝ** မစွန့်ပစ်ပါနဲ့။ စွန့်ပစ်နည်းအတွက် နောက်ကျောတွင် ကြည့်ပါ။



ရှူစက်



ဆေးရည်ပုလင်း
(ပလတ်စတစ်သုံးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော)




အစာပိုက်မှတစ်ဆင့် သွင်းရသော အာဟာရဆေး (အိတ်အမျိုးအစား)



ဒိုင်ပါ၊ စတိမာသုံးပစ္စည်းများ

【မှတ်ချက်】
အညစ်အကြေးမှန်သမျှကို ဖယ်ရှားပါ။



ဆေးထိုးအပ် (ပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော)


【မှတ်ချက်】
အပ်ကိုဖယ်ရှားပြီး သင်ဝယ်ယူသည့် သို့မဟုတ် ညွှန်ကြားထားသည့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဆေးဆိုင်သို့ ပြန်ပေးပါ။



မျက်စည်းနှင့်နာဆေးများ




မြွှန်များ



ပြတ်ရည်အထုပ်

မီးမလောင်နိုင်သော အမှိုက်


- သတ္တုအများစုပါဝင်သည့် သို့မဟုတ် သတ္တု သို့မဟုတ် ဖန်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ထုတ်ကုန်များ (အရွယ်အစား 30 စင်တီမီတာအောက် စက်ငယ်များကဲ့သို့)



သာမိုမီတာများနှင့် အခြားတိုင်းတာရေး ကိရိယာများ



ဆေးထိုးအပ် (ဖန်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော)




လိမ်းဆေးထည့်သည့်ပုံး (သံဗူး၊ ပုလင်း၊ အလူမီနီယံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော)

ပလတ်စတစ်

- ပလတ်စတစ် အမှတ်အသား (♻️) ပါသည့် အရာများ။
- အရာအားလုံးကို ပလတ်စတစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားသောအရာများ။

* ၎င်းတို့တွင်သွေးပါသောပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ကူးစက်နိုင်သောပစ္စည်းများသည် ပလတ်စတစ်ဖြစ်လျှင်ပင် ဤစည်းမျဉ်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို "မီးလောင်နိုင်သောအမှိုက်" အဖြစ်စွန့်ပစ်ပါ။



ဆေးစာရွက်

【မှတ်ချက်】

- အကုန်အသုံးမပြုရသေးသောပါဝင်ပစ္စည်း (အရည်) ကို အဝတ်စဖြင့် စိမ်ပြီး "မီးလောင်နိုင်သော အမှိုက်" အဖြစ် စွန့်ပစ်ပါ။
- အမှိုက်ကို မည်သို့စွန့်ပစ်ရမည်ကို တွေ့ဝေနေပါက၊ အောက်ပါအတိုင်း ဆက်သွယ်ပါ။

ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များ (အာရခါဝရပ်ကွက်)

- မီးလောင်နိုင်သောအမှိုက်၊ မီးမလောင်နိုင်သောအမှိုက် သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲအလုပ်တာဝန်ခံ

☎03-3892-4671

- ပလတ်စတစ်၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ် သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းမြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲအသိပညာပေးလမ်းညွှန်မှုအပိုင်း

☎03-5692-6697

ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်

- အတွင်းပိုင်းကို ရေဖြင့် ဆေးကြောပြီးနောက် "ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းသည့်နေရာ" တွင် စွန့်ပစ်ပါ။
- ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများအဖြစ် စွန့်ပစ်နိုင်သောပစ္စည်းများမှာ "ခံတွင်းစားသုံးရန်အသုံးပြုသည့် ဆေးသစ်များနှင့် ပုလင်းများ"သာဖြစ်သည်။



အစာပိုက်မှတစ်ဆင့် သွင်းရသော အာဟာရဆေး (သံဗူးအမျိုးအစား)



ဆေးပြားစသည့်ဆေးများ ထည့်ထားသော ပုလင်းများ

အသုံးပြုပြီးသား ဆေးထိုးအပ်များကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်နည်း

ဆေးညွှန်းဖြင့်ရခဲ့သော ၂၀ ယ်ယူခဲ့သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဆေးဆိုင်တို့မှ (အသုံးပြုပြီးပါက) ပြန်လည်သိမ်းဆည်းပေးမည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသလား။

ပြောကြားခဲ့ပါသည်

ဆေးညွှန်းဖြင့်ရခဲ့သော ၂၀၀၀ယူခွဲသော ဆေး
ဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဆေးဆိုင်
သို့ ဆက်သွယ်ပြီး ၎င်းကို သင်နှင့်အတူ
ယူဆောင်လာပါ။

မပြောကြားခဲ့ပါ

ဆေးညွှန်းဖြင့်ရခဲ့သော ၂၀ ယ်ယူခဲ့သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း
သို့မဟုတ် ဆေးဆိုင်သို့ ဆက်သွယ်ခဲ့ပါသလား။

ပြောကြားခဲ့ပါသည်

မပြောကြားခဲ့ပါ

ဆေးညွှန်းဖြင့်ရခဲ့သော ၂၀၀၀ ယူခဲ့သော ဆေး
ဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဆေးဆိုင်
သို့ စွန့်ပစ်နည်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းပါ။

ဆေးညွှန်းဖြင့်ရခဲ့သော ၂၀ ယ်ယူခဲ့သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် ဆေးဆိုင်တို့တွင် စွန့်ပစ်ရန်မှငြင်းပယ်ခံရပါက အာရခါဝရပ်ကက် သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း မြှင့်တင်ရေးဌာနခွဲ သို့ဆက်သွယ်ပါ။