

घरको चिकित्सकीय फोहोरको उचित व्यवस्थापन


चिकित्सा प्रविधिमा भएको प्रगतिले घरमै स्वास्थ्य सेवा लिनेहरूको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ।

फलस्वरूप, घरघरबाट निस्कने चिकित्सकीय फोहोर पनि बढ्दै गएको छ।

चिकित्सकीय फोहोरमा संक्रमणको खतरा वा कामदारलाई चोटपटक पुऱ्याउन सक्ने वस्तुहरू समेत हुने भएकाले, कृपया तिनीहरूलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुहोस्।

जलाउन मिल्ने फोहोर

- उत्पादनहरू जुन प्रायः धातुबाट बनेका हुँदैनन् (प्लास्टिक, रबर, नबुनेको कपडा, आदि) र तिनीहरूमा कुनै पनि सामग्री वा फोहोर हुँदैन।
- सिरिन्जको सुई **कहिल्यै पनि** नफाल्नुहोस्। फोहोरलाई कसरी फाल्ने भन्ने विवरणका लागि कृपया पछाडिको पृष्ठ हेर्नुहोस्।




इनहेलर (श्वासयन्त्र)



सिरप औषधिको बोतल
(प्लास्टिकबाट बनेको)



इन्टरल पोषण
(पाउच प्रकार)



डायपर र स्टर्मरहरू
[सूचना]
कृपया प्रयोगपछि रहेको
फोहोर हटाउनुहोस्।



सिरिन्ज (प्लास्टिक)
[सूचना]


कृपया सुई अलग गर्नुहोस् र तपाईंले
खरिद गर्नुभएको वा सिफारिस
गर्नुभएको चिकित्सा संस्था वा
फार्मसीमा फिर्ता गर्नुहोस्।



आँखाको औषधि थोपा
र नाकको औषधि थोपा




ट्यूबहरू




इन्स्युजन तरल प्याक

नजल्ने फोहोर


- उत्पादनहरू जसमा प्रायः धातु हुन्छ वा पूर्ण रूपमा धातु वा सिसाबाट बनेका हुन्छन् (जस्तै ३० सेन्टिमिटर भन्दा कम आकारका साना मेसिनहरू)



थर्मामिटर र
अन्य मापन
उपकरणहरू




सिरिन्ज
(काँचले बनेको)



मलम राख्ने कन्टेनर
(क्यान, सिसाका बोतल,
आल्मुनियम)

प्लास्टिक

- प्लास्टिक चिन्ह (♻️) भएका वस्तुहरू।
- सबै कुरा प्लास्टिकबाट बनेको वस्तुहरू।
- *रगत लागेको वा संक्रमणको जोखिम भएका वस्तुहरू प्लास्टिक भए पनि नियममा पर्दैनन्, त्यसैले कृपया तिनीहरूलाई "जलाउन मिल्ने फोहोर" को रूपमा फाल्नुहोस्।**



औषधि प्याकेटको पाना

[सूचना]

- यदि तपाईंले सामग्री (तरल पदार्थ) बाँकी राख्नुभएको छ भने, यसलाई कपडामा सोसाउनुहोस् र "जलाउन मिल्ने फोहोरमा" को रूपमा फाल्नुहोस्।
- यदि तपाईंलाई फोहोर कसरी फाल्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट नभएमा, कृपया तल दिइएको सम्पर्कमा सम्पर्क गर्नुहोस्।

स्रोत

- भित्री भाग पानीले धोएर "पुनःप्रयोग फोहोर सङ्कलन स्थल" मा राख्नुहोस्।
- पुपुनःप्रयोग फोहोरमा फाल्न मिल्ने वस्तुहरू केवल "खानुपर्ने औषधिका क्यान र सिसाका बोतलहरू" मात्र हुन्।



इन्टरल पोषण
(क्यान-आकार)



ट्याब्लेट वा अन्य औषधिहरू
राखिएको सिसाका बोतलहरू

सम्पर्क जानकारी (अराकावा वार्ड)

- जलाउन मिल्ने फोहोर र नजल्ने फोहोर सफाई र पुनर्चक्रण प्रवर्द्धन विभाग कामदार
☎ ०३-३८९२-४६७१
- प्लास्टिक, स्रोतहरू सफाई र पुनर्चक्रण प्रवर्द्धन विभाग शैक्षिक प्रशिक्षक
☎ ०३-५६९२-६६९७

प्रयोग गरिएका सुईहरूको सही फाल्ने तरिका

औषधि सिफारिस वा खरिद गर्दा, के तपाईंलाई स्वास्थ्य संस्था वा फार्मसीले यसलाई सङ्कलन गर्ने भनी जानकारी दिएको थियो?

छ

औषधि पाउनुभएको वा खरिद गर्नुभएको स्वास्थ्य संस्था वा फार्मसीमा सम्पर्क गरी त्यहाँ पुर्याउनुहोस्।

छैन

के तपाईंले प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त गर्नुभएको वा औषधि खरिद गर्नुभएको चिकित्सा संस्था वा फार्मसीमा सम्पर्क गर्नुभएको छ?

छ

यदि तपाईंले औषधि खरिद गर्नुभएको वा सिफारिस गर्नुभएको चिकित्सा संस्था वा फार्मसीले यसलाई विसर्जन गर्न अस्वीकार गर्नुभयो भने, कृपया अरकावा शहर सफाई र पुनर्चक्रण प्रवर्द्धन विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस्

छैन

औषधि खरिद वा सिफारिस गरिएको स्वास्थ्य संस्था वा फार्मसीसँग नष्ट गर्ने तरिका सोध्नुहोस्